



**Regione Puglia**  
**Sezione Programmazione Unitaria**  
AOO\_165/PROT  
**20/07/2021 - 0004641**

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale  
Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
SEZIONE Ciclo dei rifiuti e Bonifiche  
c.a. Dirigente Giovanni Scannicchio  
[g.scannicchio@regione.puglia.it](mailto:g.scannicchio@regione.puglia.it)  
pec: [serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

Responsabile sub azione 6.1.C  
c.a. Ing. Domenico Lovascio  
[d.lovascio@regione.puglia.it](mailto:d.lovascio@regione.puglia.it)

Ager Puglia  
c.a. Direttore Generale  
Avv. Gianfranco Grandaliano  
[segreteria@ager.puglia.it](mailto:segreteria@ager.puglia.it)  
pec: [protocollo@pec.ager.pugli.it](mailto:protocollo@pec.ager.pugli.it)

c.a. ing. Fausta Musci  
[f.musci@ager.puglia.it](mailto:f.musci@ager.puglia.it)

**OGGETTO:** "Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'impianto di trattamento e recupero plastica per la produzione di granulo da ubicarsi in Monte Sant'Angelo (FG)". **Riscontro Nuovo documento Analisi Costi Benefici e Convocazione riunione tecnica per il 26 luglio 2021 ore 10:00**

Le SS.LL. sono invitate a partecipare il giorno **26 luglio 2021 ore 10:00** ad una riunione telematica, organizzata tramite google meet, al fine di discutere del progetto in oggetto. Al fine di agevolare l'incontro, si rappresentano le seguenti osservazioni del NVVIP.

All'esito della seconda istruttoria del progetto attinente alla realizzazione dell'impianto di trattamento e di recupero plastica per la produzione di granulo nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG), il NVVIP ritiene necessari i seguenti approfondimenti:

- **Variazione del Quadro Economico (QE):** Si richiede di fornire una puntuale descrizione delle motivazioni, per le quali il QE dell'ACB aggiornata differisce da quello riportato nell'ACB, analizzata dal NVVIP e propedeutica alla stesura del parere positivo, formulato nel mese di giugno 2020. In

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**



particolare, si rileva il notevole incremento del costo della progettazione. I ricavi sono rimasti immutati.

- **IVA:** Il valore dell'IVA/tasse indicato sul foglio di calcolo (euro 2.508.942) differisce da quello riportato nel testo dell'ACB (euro 2.482.062).
- **Costi di sostituzione/rimpiazzo:** Nella tabella finanziaria i costi di rimpiazzo non devono essere sommati ai costi di investimento. Il valore residuo del progetto deve essere calcolato considerando l'incremento di valore dell'opera determinato dalle attività di sostituzione/rimpiazzo. In ogni caso i costi di rimpiazzo devono essere riportati nell'anno in cui effettivamente si verificano, in riduzione delle entrate (principio di cassa).
- **Modello di gestione:** Devono essere meglio illustrate le caratteristiche del modello di gestione, con riferimento al coinvolgimento del soggetto privato concessionario dell'infrastruttura.
- **Deficit di finanziamento:** Nella determinazione del deficit di finanziamento, ai fini della determinazione delle entrate nette, sono inclusi i costi operativi per i tre anni in cui si realizza la fase di investimento. Non è chiaro se siano previsti canoni di locazione. Inoltre, si ricorda come ai fini della determinazione del deficit di finanziamento non debbano essere considerati gli oneri finanziari sul debito e gli ammortamenti.

Alla presente seguirà invito tramite calendar, a tal fine, si chiede ad Ager Puglia di inviare l'indirizzo mail delle persone che parteciperanno all'incontro all'indirizzo di posta elettronica: [t.crudele@regione.puglia.it](mailto:t.crudele@regione.puglia.it).

Cordiali saluti.

**Responsabile Segreteria Tecnico  
Amministrativa NVVIP**  
(Dott.ssa Tiziana Crudele)

**Presidente NVVIP**

(Prof. Vitorocco Peragine)